


# Merkuro®

Merkuro spol. s r. o.  
Přerovecká 130, 747 95, Opava-Suché Lazce  
GPS: 49.90755, 17.988615

IČ: 43964427, DIČ: CZ43964427  
bankovní spojení: 683045821 / 0100

tel/fax: +420 553 654 291, [merkuro@merkuro.cz](mailto:merkuro@merkuro.cz), [www.merkuro.cz](http://www.merkuro.cz)



# komplexní

## řešení pro betonové podlahy

### Katalog produktů pro betonové podlahy Merkuro

# komplexní

řešení pro betonové podlahy

## o společnosti

Společnost MERKURO byla založena v roce 1992, v té době se věnovala dodávce produktů pro realizaci střechy a posléze výrobě hřebíků, činnosti, které se věnuje i v současnosti.

Od roku 2009 jsme rozšířili naše portfolio o výrobu rozptýlené výztuže do betonu s obchodním názvem STAMIX. V současnosti je naše produkce **1000 tun ročně**, oproti minulému roku jsme prodej zvýšili trojnásobně. A to díky kvalitě našeho produktu, který vykazuje jedny z nejlepších fyzikálních vlastností ve srovnání s ostatními výrobky na našem trhu. Využíváme pouze osvědčené české výrobce drátu, každá tuna, která přijde k nám do závodu je certifikovaná. Navíc při výstupní kontrole provádíme zkoušky na speciálním trhacím stroji, abychom měli jistotu, že k zákazníkovi jde skutečně top kvalita - výztuž s průměrnou pevností v tahu 1100 Mpa.

Rozptýlená výztuž je certifikovaný výrobek, jsme majiteli **CE certifikátu č. 1020-CPD - 070036941 dle EN 14889-1:2006**. Každým rokem je u nás prováděna kontrolní činnost ze Stavebního zkušebního ústavu, výsledkem je pak detailní zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem.

Rádi bychom našim zákazníkům vycházeli vstříc i dále, naslouchali jejich potřebám a proto nyní přicházíme s konceptem ucelené dodávky, o kterém se můžete dočíst dále.



# koncept ucelené dodávky

Přemýšleli jsme co Vám (realizátorům průmyslových podlah) ztěžuje práci nejvíce. Kde ztrácíte mnoho času, energie a peněz. Snažíme se na naší společnost dívat z Vašeho pohledu, tak aby jsme se Vám - naším zákazníkům nejvíce přizpůsobili.

Po rozebrání jednotlivých situací, s kterými se setkáváte dnes a denně, které jsme také konzultovali s našimi dlouhodobými zákazníky jsme dospěli k závěru. Vytvořit společnost, která bude první v České a Slovenské republice s myšlenkou

**"KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ BETONOVÉ PODLAHY"**

Při realizaci průmyslové podlahy potřebujete na místo stavby dodat nezbytné materiály od různých naprosto rozdílných dodavatelů - ocelové vlákna, kari sítě, vsypy, separační vrstvu, obvodovou dilataci, úhelníky apod.. To vše znamená několik dodavatelů, několik telefonátů, nepřehledné množství cenových nabídek, mnoho vypsání objednávek, několik zajištění dopravy z různých koutů republiky, vše je jednoznačně znásobeno.

Jistě to znáte a proto se Vás ptáme:

Jak by se vám líbilo objednat veškeré materiály u **jediné firmy jedinou objednávkou za stejných a dokonce i lepších finančních podmínek?**

Myšlenka "KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ BETONOVÉ PODLAHY" TO PRÁVĚ ŘEŠÍ !

Materiály, které nevyrobíme nakupujeme u renomovaných českých výrobců kamionové odběry, dostáváme se tak na zajímavé rabaty, které dokážeme přenést dále a tím Vám ušetřit nemalé finanční prostředky.

Disponujeme velkými skladovacími prostory a flexibilním systémem expedice zásilek. Spolupracujeme se silným a dominantním dopravcem už několik let. Velkou výhodou může být fakt, že vše přijede na stavbu **jedním autem**. Máte přehled o veškerém materiálu a složení zajistíte (nebo zajistíme my) pouze jednou. Odpadá tak neustálé "hlídání" jednotlivých dopravců, kteří přijíždějí na stavbu v různých časových intervalech a kolikrát nenavazujících na sebe.

A to hlavní. **Šetříme váš čas a energii**, které můžete věnovat jiným důležitým věcem. Prosím seznamte se se škálou produktů, které jsme schopni nabídnout a pokud vás nabídka zaujme, vyzkoušejte nás v praxi. Věříme, že tak započne dlouhá a pevná spolupráce.

Tým Merkuro

# komplexní

## řešení pro betonové podlahy

# služby

- 1) **Jeden dodavatel na vše** – komplexní řešení pro realizátory betonových podlah.
- 2) **Zajímavé ceny** – nakupujeme kamionové množství a zároveň máme zajištěné zajímavé ceny u svých dodavatelů na základě toho jsme schopni poskytnout tyto ceny i Vám.
- 3) **Velká úspora času a peněz** – poptáváte pouze jednoho dodavatele na vše. Poptávkový formulář řeší okamžitou cenovou nabídku. Vše dorazí jednou dopravou. Generuje se jedna faktura. Poptávkový formulář najdete na [www.merkuro.cz](http://www.merkuro.cz)
- 4) **Kvalitní a rychlá komunikace** – víme jak je rychlá a kvalitní komunikace důležitá, proto na ni klademe velký důraz.
- 5) **Jednoduchý poptávkový systém** – okamžitě generuje cenové nabídky. Nabídka Vám přijde na e-mail ve formátu PDF. Poptávkový formulář najdete na [www.merkuro.cz](http://www.merkuro.cz)
- 6) **Tým MERKURO se rozvíjí společně se zákazníky** – neustále hledáme, kde Vám můžeme usnadnit práci, jsme rádi když slyšíme Vaše připomínky a požadavky.
- 7) **Statické výpočty do 24 hodin ZDARMA** – odborně vytváříme optimalizované statické výpočty. Také zajišťujeme autorizační razítko.
- 8) **Kvalitní materiály** – Veškeré materiály odebíráme výhradně od českých výrobců. Materiály splňují veškeré technické a kvalitativní evropské normy a certifikace.
- 9) **Výroba více druhů ocelových vláken** – standardně vyrábíme typy vláken 35/105, 50/105, 60/105. Výrobní linky umožňují výrobu i jiných rozměrů. Připravujeme další možnosti.
- 10) **Zkušební testy během výroby** – namátkově zkoušíme vlákna zda splňují veškeré požadavky a specifiká. Veškeré stroje jsou kalibrované a stále se kontrolují.
- 11) **Mnoholetá zkušenost s výrobou z drátu** – Společnost MERKURO spol. s.r.o. existuje na trhu již 19 let. Drát zpracováváme 8 let a stále rozšiřujeme výrobní program.
- 12) **Zajišťujeme dopravu po celé ČR a SR** – Stačí nám informace kdy a kde chcete danou zakázku doručit, my se už postaráme o to, aby vše bylo v daný čas na místě.

# seznam produktů

Zde najdete kompletní seznam nabízeného sortimentu pro komplexní řešení betonových podlah.

## Rozptýlená výztuž

STAMIX 35/105  
STAMIX 50/105  
STAMIX 60/105

## Minerální vsypy

DUROSTONE  
DUROSTONE kvarc  
DUROTOP  
Vsyp Fortedur 1020  
Vsyp Kema TAL M KORUND 3  
Vsyp Sikafloor 2

## Vytvrzovací nástřik

Fortecoat 1425 I  
Sikafloor Proseal 12 - Panbexil

## Betonová tužidla

Chesterton 415 (20 l kanystr)  
Chesterton 415 (208 l sud)

## Tmely

Akrylový tmel 310 ml  
Akrylový tmel 600 ml  
PU 50 FC polyuretanový tmel 310 ml  
PU 50 FC polyuretanový tmel 600 ml

## Kari sítě

KA 16 (3x2 m, oko 100 x 100, drát 4)  
KA 17 (3x2 m, oko 150 x 150, drát 4)  
KD 35 (3x2 m, oko 100 x 100, drát 5)  
KD 37 (3x2 m, oko 150 x 150, drát 5)  
KH 20 (3x2 m, oko 150 x 150, drát 6)  
KH 30 (3x2 m, oko 100 x 100, drát 6)  
KY 49 (3x2 m, oko 100 x 100, drát 8)  
KY 50 (3x2 m, oko 150 x 150, drát 8)

## Distanční lišty pro spodní výztuž

D lišta 2 m - 15 mm  
D lišta 2 m - 20 mm  
D lišta 2 m - 30 mm  
D lišta 2 m - 40 mm  
D lišta 2 m - 50 mm

## Distanční lišty pro horní výztuž

Kovová dista- CETFIX

## Separáční folie

Separáční folie, černá 50mí, návin 100 m2  
Separáční folie, černá 50mí, návin 600 m2, 4 m šíře

## Úhelníky pozink

Pozinkované L profily

## Dilatační pásy

Dilatační pásy 10 x 150 mm bez folie  
Dilatační pásy 10 x 180 mm bez folie  
Dilatační pásy 10 x 200 mm bez folie  
Dilatační pásy 10 x 220 mm bez folie  
Dilatační pásy 10 x 250 mm bez folie  
Dilatační pásy 5 x 120 mm bez folie  
Dilatační pásy 5 x 150 mm bez folie  
Dilatační pásy 5 x 180 mm bez folie

## Vyplňovací provazce

průměr 10 mm  
průměr 15 mm  
průměr 6 mm  
průměr 8 mm

## Úhelníky černé

Černé L profily

## Roxory

R10 (průměr drátu 10 mm)  
R12 (průměr drátu 12 mm)  
R8 (průměr drátu 8 mm)

## Omega profily

Omega Profil 120 - 3 metrová délka, výška profilu 120 mm  
Omega Profil 150 - 3 metrová délka, výška profilu 150 mm  
Omega Profil 170 - 3 metrová délka, výška profilu 170 mm

# komplexní

řešení pro betonové podlahy

## rozptýlená výztuž - STAMIX

Pět důvodů proč se rozhodnout pro **STAMIX**


**1. NEJLEPŠÍ CENA** Vždy se snažíme nabídnout co možná nejlepší cenu na trhu. Cena je jednotná pro množství již od 1 t. Uvědomujeme si potřebu našich zákazníků a skladbu jejich zakázek, kdy je pro jednotlivou zakázku potřeba různé množství drátků.

**2. SKLADY** Disponujeme velkými skladovými plochami, stále držíme skladem několik desítek tun drátků, abychom dokázali reagovat na zakázky, které je potřeba vykrýt prakticky okamžitě.

**3. FLEXIBILITA**

**4. KVALITA** - samozřejmostí pro výrobu a obchodování v tomto odvětví je Evropský certifikát shody CE. Pro výrobu vláken STAMIX používáme pouze dráty od výrobců z České republiky, kde je kvalita dokladována výstupním protokolem. Kromě toho však každý jednotlivý svitek kontrolujeme ve vlastní zkušebně, abychom byli schopni plně garantovat technické hodnoty námi udávané.

**5. STATICKE VÝPOČTY** Bezplatně Vám nabízíme zpracování statického výpočtu pro Vámi realizovanou stavbu. Používáme vlastní software a novou metodiku výpočtu, abychom dokázali nabídnout nejideálnější a nejlevnější řešení dané stavby. Zkuste nám zaslat podklady a porovnat naše řešení s konkurencí.



**STAMIX 50/105**

Délka drátu L:	50 mm	+/- 2 mm
Délka ohybu l, l':	2 - 4 mm	
Výška ohybu h, h':	2,5 - 4 mm	
Úhel ohybu:	45°	min. 30°
Zaoblení drátku:	max 5% z L'	

**STAMIX 60/105**

Délka drátu L:	60 mm	+/- 2 mm
Délka ohybu l, l':	2 - 4 mm	
Výška ohybu h, h':	2,5 - 4 mm	
Úhel ohybu:	45°	min. 30°
Zaoblení drátku:	max 5% z L'	

**STAMIX 35/105**

Délka drátu L:	35 mm	+/- 2 mm
Délka ohybu l, l':	2 - 4 mm	
Výška ohybu h, h':	2,5 - 4 mm	
Úhel ohybu:	45°	min. 30°
Zaoblení drátku:	max 5% z L'	

# komplexní

řešení pro betonové podlahy

## on-line poptávkový formulář

V tomto poptávkovém formuláři naleznete veškerý sortiment, který Vám můžeme dodat. Do jednotlivých políček uvedete o které produkty máte zájem, zadáte množství, poptávku odešlete a systém Vám automaticky vygeneruje jednotlivé ceny produktů i kompletní rozpočet. Tuto nabídku dostanete okamžitě na vaši emailovou adresu zpracovanou v PDF souboru. Pokud Vás nabídka zaujme, obraťte nás kontaktujte a my Vám na tuto konkrétní zakázku zpracujeme cenu dopravy. Je to specifická záležitost, kterou nejsme schopni systémově zadat.

Název projektu:

Zde můžete uvést vaše interní číslo zakázky, popis místa realizace, pro Vaší lepší orientaci v jednotlivých poptávkách.

Rozptýlená výztuž



STAMIX 35/105

kg

STAMIX 50/105

kg

STAMIX 60/105

kg

Minerální vsypy

[\(klikněte pro rozbalení nabídky\) \(+\)](#)

Vytvrzovací nástřik

[\(klikněte pro rozbalení nabídky\) \(+\)](#)

Betonová tužidla

[\(klikněte pro rozbalení nabídky\) \(+\)](#)

Tmely

[\(klikněte pro rozbalení nabídky\) \(+\)](#)

Kari sítě

[\(klikněte pro rozbalení nabídky\) \(+\)](#)

Distanční lišty pro spodní výztuž

[\(klikněte pro rozbalení nabídky\) \(+\)](#)

Distanční lišty pro horní výztuž

[\(klikněte pro rozbalení nabídky\) \(+\)](#)

Separační folie

[\(klikněte pro rozbalení nabídky\) \(+\)](#)



# kontakty

## Sídlo společnosti:

**MERKURO spol. s r.o.**  
IČ: 43964427DIČ: CZ43964427  
Přerovecká 130, 747 95 Opava-Suché Lazce

tel./fax: +420 553 654 291, GPS: 49.90755, 17.988615  
merkuro@merkuro.cz, www.merkuro.cz

## Obchodní zástupci:

**Vít Halška, DiS.** - jednatel společnosti  
GSM: +420 603 469 666  
vit.halska@merkuro.cz

**David Smička** - obchodní ředitel  
GSM: +420 731 491 262  
david.smicka@merkuro.cz

**Petr Doležal** - obchodní manager  
GSM: +420 603 448 757  
dolezal4@email.cz

## Sklady společnosti:

**MERKURO spol. s r.o.**  
Přerovecká ulice - areál ZD, 747 95 Opava-Suché Lazce

**MERKURO spol. s r.o.**  
Areál fy Kovošrotu Moravia, Hornická 160  
357 51 Kynšperk nad Ohří

## Ostatní funkce:

**Patrik Komenda** - objednávky  
GSM: +420 603 177 149  
patrik.komenda@merkuro.cz

**Bohumila Teichmannová** - fakturační oddělení  
GSM: +420 603 177 148  
bohumila.teichmannova@merkuro.cz

## Poznámky:




# komplexní

řešení pro betonové podlahy

## fotogalerie







QR code, vCard, stáhnout scanner  
<http://scan.mobi>

## **komplexní**

řešení pro  
betonové podlahy

## **upevňovací**

technika pro  
montované stavby

## **hřebíky**

do stavebnictví  
a na výrobu palet